



sign+

Cerrahi Motor Sistemi

Bataryalı



Daha Fazla Bilgi için
www.acf.com.tr

Sign+ Sistemi ile Tanışın



*Güvenilirlik için üretildi.
Performans için tasarlandı.*



A01 310 Modüler Elcek

Delme, Oyma, Tel ve Pin Sürme İçin

DÜNYADAKİ EN YÜKSEK TORK

21 Nm'lik oyma torku ile cerrah, zorlu asetabular oyma operasyonlarını kolaylıkla tamamlayabilir.



YÜKSEK TEKNOLOJİLİ İÇ MOTOR VE SÜRÜCÜ

Daha az enerji, Daha az ısınma

Sign+ sistemleri daha az akım gereksinimi sayesinde daha az enerji tüketimi ve daha az ısınma sağlar.



Delme Hızı
0 - 890 rpm

Delme Torku
6,5 Nm

Oyma Hızı
0 - 250 rpm

Oyma Torku
21 Nm

Kanül
4,2 mm

A01 310 için Adaptörler



Deliciler

Yüksek Hız ile Delmek İçin

A01 700 - Delici Aparatı / Anahtarlı
0-8 mm Standard Matkap Uçları İçin



A04 101 - Mandren Anahtar / Tip / 1
A01 700 ile kullanılır.



A01 702 - Delici Aparatı / A.O. Synthes /
Küçük
Özel Synthes Bağlantılı Delici Uçları İçin



Oyucular

Yüksek Tork ile Oymak İçin

A01 720 - Oyucu Aparatı
/ Zimmer



A01 721 - Oyucu Aparatı
/ A.O. Synthes



A01 722 - Oyucu Aparatı
/ Harris / Aesculap



A01 723 - Oyucu Aparatı
/ Hudson - Stryker



Tel / Pin Sürücüler

Yüksek Hız ile Tel/Pin Sürmek İçin

A01 740 - Tel Sürücü
Aparatı (1.6 - 2.5 mm)
A01 741 - Tel Sürücü
Aparatı (0.5 - 1.5 mm)



A01 750 - Pin Sürücü
Aparatı (2.6 - 3.2 mm)
A01 751 - Pin Sürücü
Aparatı (3.3 - 4.0 mm)



A01 400 A01 600* Kesici Elcek

Salınımlı Kesim İçin



ROTASYONEL KESİCİ BAŞLIK SEÇENEĞİ (A01 600*)

Testere elcek başlığı 45° açılarla 8 farklı pozisyonda kesim yapabilir.



TEK VE HASSAS TETİK

Doktor operasyon boyunca kontrol sahibidir. Bıçağın yarattığı minimum salınım bile fark edilir ve bıçağın tüm hareketi doğru bir şekilde görülebilir.



Kesim Hızı
15.000 cpm

Salınım Açısı
4°

A01 400, A01 600* için Testere Bıçak Örnekleri

Salınımlı Testere Bıçaklar (360)



Tüm boyutlar ve şekiller için lütfen testere bıçakları katalogunu kontrol edin.

	360 130 090 100 13x90x1,00 mm
	360 190 090 127 19x90x1,27 mm
	360 195 090 119 19,5x90x1,19 mm
	360 250 090 137 25x90x1,37 mm
	360 090 025 060 9x25x0,60 mm



A01 410 Dik Kesen Elcek

İleri-Geri Hareket ile Kesim İçin

SABİT BATARYA YUVASI

Elcek ve batarya yuvası bir bütün olarak üretilmiştir. Batarya yuvası ayrı bir parça değildir. Bu bütünlük, yuvayı sürekli çıkarma ve takma işlemlerinden kaynaklanan sorunları önler.



HAVACILIK-UZAY STANDARTINDA GÖVDE

Alüminyum malzeme, sert plastiklere kıyasla cihazın teknik servis ömrünü uzatır.



Dik Kesen Hızı
13.500 cpm

İleri-Geri Hareket
3 mm


A01 410 için Testere Bıçak Örnekleri

Dik Kesen Testere Bıçaklar (360)

	360 090 050 060 9x50x0,60 mm
	360 090 060 100 9x60x1,00 mm
	360 100 070 060 10x70x0,60 mm
	360 100 080 100 10x80x1,00 mm
	360 125 076 060 12,5x76x0,60 mm



Tüm boyutlar ve şekiller için lütfen testere bıçakları kataloğunu kontrol edin.



DENGELİ VE ERGONOMİK

Elceklerimiz, dengeli batarya ve dişli kutusu konumlandırması, 4,9 mm kavrama çapı, avuç içinin tam genişliğine uyan sap uzunluğu ile tek elle kullanım için güvenilir ve ergonomik olarak tasarlanmıştır.




IPX6 SU KORUMASI

Sign+ cerrahi motor sistemleri otomatik makinede güvenle yıkanabilir.



YAĞLAMA GEREKTİRMEZ

İçerisindeki özel gress yağı sayesinde her yıkamadan /otoklavdan sonra yağlama yapmanıza gerek kalmaz.



ACİL DURUMLARDA KULLANIMA HAZIR

Yüksek sıcaklıklara dayanıklı elektronik bileşenleri ile acil durumlarda hala sıcakken çalıştırılabilir.

Aksesuarlar

REF : A02 461

Şarj Cihazı / Tip / 02

Aynı Anda Şarj : 2 Batarya
Batarya Doluluk Oranını Gösterme : Evet
Maksimum Şarj Süresi : ± 45 dakika
1 Ameliyat Sonrası Şarj Süresi : 10 - 15 dakika



REF : A02 521

Güç Kutusu / Tip / 02

Batarya Kapasitesi : 3000 mAh
Tip : Lithium İyon
Batarya Voltajı : 14,4 V



REF : A05 140

Sterilizasyon Konteyner / Bataryalı
/ Kesici / Modüler / 400x302x107

2 Elcek İçin
Kesici Elcek (A01 400 ya da A01 600)
Modüler Elcek (A01 310)



REF : A01 310 04

Güç Kutusu Yerleştirme Kılavuzu

Non steril bataryanın steril elceğe, sterilizasyonu bozmayacak şekilde takılmasını sağlar.

*Her elcek için 1 adet set içerisinde bulunmalıdır.



REF : A05 160

Sterilizasyon Konteyner / Bataryalı
/ Kesici / 302x302x107

Tek Elcek İçin
Kesici Elcekler (A01 400 ya da A01 600)

REF : A05 161


Sterilizasyon Konteyner / Bataryalı
/ Modüler / 302x302x107

Tek Elcek İçin
Modüler Elcek (A01 310)

REF : A05 183

Sterilizasyon Konteyner / Bataryalı
/ Dik kesen / 302x302x107

Tek Elcek İçin
Dik Kesen Elcek (A01 410)





16 YILLIK DENEYİM

ACF Medical, 2009 yılından bu yana cerrahi motor sistemleri ve cerrahi testere bıçakları üretiminde uzmanlaşmıştır ve 16 yıldır yalnızca bu iki alana odaklanmaktadır.

EN HIZLI TEKNİK SERVİS

Cerrahi motorlarınız, ürün bize ulaştıktan sonra en geç 72 saat içinde onarılıp size geri gönderilecektir!



AVRUPA GÜMRÜK BİRLİĞİ

Türkiye'nin Avrupa Gümrük Birliği'ne dahil olması sebebiyle servis sevkıyatları için kolay gümrükleme imkanı bulunmaktadır.

CE (MDR), ISO 13485 SERTİFİKALARI

Avrupa MDR kapsamında CE sertifikası ve ISO 13485 akreditasyonu ile ACF Medical, tıbbi cihazlarda tam uyumluluk ve yüksek kalite standartları sağlar.





sign+

Cerrahi Motor Sistemleri

KATALOG

ACF MEDİKAL URUNLER MAK. SAN. VE TIC. LTD. STI.

 Guzelyurt Mah. 5754 Sok. No:3/A, Yunusemre, Manisa, Turkiye, 45030

 +90 543 766 65 90

 marketing@acf.com.tr

ACF.MR.05.R02